

	Declaración de prestaciones Núm. A305/180119
---	---

1. Nombre y código de identificación: A305- Zahorra Artificial ZA-40 (AG-0/40-R-C)

2. Nombre y dirección del fabricante:

Arenes Bellpuig, S.L.

Carretera Ivars d'Urgell, 1,5 Km

Bellpuig 25250

3. Uso previsto:

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+

5. Organismo notificado:

Bureau Veritas Certification S.A. (núm. 1035)

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Certificado del Control de producción en Fábrica 1035-CPR-ES033782, del 09 de abril del 2008.

6. Prestaciones:

Características esenciales	Prestaciones	Esp. técnicas armonizadas
Categoría Granulométrica	G_{A85}	EN 13242:2002+A1:2007
Categoría Tolerancia Granulométrica	GT_{A20}	
UNE EN 933-1. Contenido de finos.	f_9	
UNE EN 933-8. Equivalente de arena.	≥ 25	
UNE EN 933-9. Azul de Metileno.	$MB F 10$	
UNE EN 1097-6. Absorción de agua.	WA_{242}	
UNE EN 1097-6. Densidad de partículas $(Mg/m)^3$.	2.70	
UNE EN 1367-2. Sulfato de Magnesio.	SM_{18}	
UNE EN 1097-2. Resistencia a la fragmentación.	LA_{25}	
UNE EN 1744-1 Apt.11. Contenido Total de azufre.	$< 0.10\%$	
UNE EN 1744-1 Apt.12. Sulfatos solubles en ácido.	$AS_{0.8}$	
UNE EN 1744-1 Apt.7 Cloruros solubles en agua	$< 0.02\%$	
UNE EN 1744-1 Apt.15.1 Cont. Orgánicos Húmicos.	Coloración más débil que solución patrón	
UNE EN 103104 i 103103. Plasticidad.	No Plástica	
UNE EN 146130. Coeficiente de Limpieza.	< 2	

Granulometría Declarada										
Tamices(mm)	50	40	25	20	8	4	2	0.5	0.25	0.080
%	100	97	86	80	50	37	29	20	12	4.0
Huso	100	100-95	95-82	88-60	63-42	46-32	35-24	25-16	17-8	8.0-1.0

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) nº 315/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:



Pedro Hidalgo Fernández
Responsable Técnico
Bellpuig, 18 de enero de 2019