



Declaració de prestacions

Núm. A204/201222

Pàgina 1 de 2

1. Nom i codi de identificació:

A204 Tot-ú Artificial ZA-25 (AG-0/32-B-C)

2. Nom i direcció del fabricant:

Arenes Bellpuig, S.L.
Carretera Ivars d'Urgell, 1,5 Km
Bellpuig 25250

3. Ús previst:

Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerants hidràulics per a usos en capes estructurals en firmes.

4. Sistema de avaluació i verificació de la constància de les prestacions:

Sistema 2+

5. Organisme notificat:

Bureau Veritas Certification S.A. (núm. 1035)
Avaluació del Control de Producció en Fàbrica
Certificat del Control de producció en Fàbrica, 1035-CPR-ES033782, del 09 d'abril del 2008.

6. Prestacions:

Característiques essencials	Prestacions	Esp. tècniques harmonitzades
UNE EN 933-1. Contingut de fins.	<i>f</i> 9	EN 13242:2002+A1:2007
UNE EN 933-8. Equivalent d'arena.	≥ 30	
UNE EN 933-3. Índex de Lloses	<i>Fl</i> 35	
UNE EN 933-5. Cares de fractura.	C NR/50	
UNE EN 1097-6. Absorció d'aigua.	<i>WA</i> 24 2	
UNE EN 1097-6. Densitat de partícules (<i>Mg/m</i> ³).	2.70	
UNE EN 1367-2. Sulfat de Magnesi .	<i>SM</i> 18	
UNE EN 1097-2. Resistència a la fragmentació.	<i>LA</i> 25	
UNE EN 1744-1 Apt.11 Contingut Total de sofre.	< 0.10%	
UNE EN 1744-1 Apt.12 Sulfats solubles en àcid.	<i>AS</i> 0.8	
UNE EN 1744-1 Apt. 15.1 Cont. Orgànics Húmics.	Coloració més feble que solució patró	
UNE EN 103104 i 103103. Plasticitat.	No Plàstica	
UNE EN 146130. Coeficient de Neteja.	< 2	



Declaració de prestacions

Núm. A204/201222

Pàgina 2 de 2

Granulometria Declarada										
Tamisos(mm)	50	40	25	20	8	4	2	0.5	0.25	0.080
%	100	100	95	89	60	42	29	15	11	7.1
Fus	100	100	100-90	96-80	70-52	50-36	36-24	22-10	15-5	9.0-1.0

- Les prestacions del producte identificat en el punt 1 són conformes amb les prestacions declarades en el punt 6.
- La present declaració de prestacions s'emet de conformitat amb el Reglament (UE) n° 315/2011 sota l'única responsabilitat del fabricant indicat en el punt 2.
- Firmat per i en nom del fabricant per:

Pedro Hidalgo Fernández
Responsable Tècnic
Bellpuig, 20 de desembre de 2022